

Backup unter Windows 2000


Unter Windows 2000 müssen die Bänder initialisiert werden, das heißt die Namen der Bänder müssen eindeutig sein.

Bsp: Das alte Band soll durch ein neues Band ersetzt werden.
Vorgangsweise:

- Den Verweis auf das alte Band aus dem System löschen
-> siehe „Band aus System löschen“
- Das neue Band initialisieren
-> siehe „Band initialisieren“


Band aus System löschen

- Band aus Laufwerk entnehmen
- Starten Sie über: **Start -> Programme -> Zubehör -> Systemprogramme**
das Programm "**Sicherung**" (= Backup-Dialog)



1. Wählen Sie „**Wiederherstellen**“
2. Klicken Sie auf das kleine Kästchen neben „**4mm DDS**“. Die Namen der Bänder erscheinen
3. Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf den zu löschenden Bandnamen. Ein Menü erscheint
4. Wählen Sie „**Aus System löschen**“

Sollte diese Meldung kommen, dann...



1. Bestätigen Sie diese Meldung mit „**Ja**“


- Beenden Sie das Programm

Band initialisieren

Sie müssen ein kleines Backup machen.


z.B.: auf der C-Platte bzw. D-Platte das Temp-Verzeichnis

- Neues Band ins Laufwerk einlegen
- Starten Sie das Rücksicherungsprogramm (= Backup-Dialog)




1. Wählen Sie „Sichern“
2. Wählen Sie hier „4mm DDS“ aus.
3. Wählen Sie hier „Neuer Datenträger“ aus.
4. Wählen Sie ein Verzeichnis für die Sicherung aus (z.B: c:\temp)
5. Klicken Sie auf „Sicherung starten“
6. Wählen Sie „Daten...ersetzen“
7. Geben Sie den Bandnamen ein
8. Klicken Sie auf „Starten“

Sollte diese Meldung kommen, dann...



1. Bestätigen Sie diese Meldung mit „Ja“

Sollte diese Meldung kommen, dann...



1. Bestätigen Sie diese Meldung mit „Ja“

-Beenden Sie das Programm